

E.S. ADVENTSKALENDER EDITION 6



24 x Strauss jul i lådan!

Oavsett tomte- eller proffsverkstad - e.s. adventskalender överraskar alla hårt arbetande pysslare, hantverkare, hemmafisare och hobbymekare med 33 delar för alla stora och små projekt.

I en tuff Strauss-designad låda finns det en hel del: Spänning, förväntan, praktiska verktyg, smarta hjälpredor & en riktig höjdpunkt - helt enligt mottot: litet format, stor effekt!

Strauss adventskalender – redan i den 6:e upplagan: En riktig must-have under juletid och på god väg att bli en kult-klassiker för worker-julen.

ENDAST SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER!

24x SPÄNNING I BOXEN

Bakom varje lucka ett verktyg!



STRAUSSbox mini med 33-delars verktygsset:

Set bestående av:

- STRAUSSbox mini inkl. skumplastinlägg
- Plast-tumstock
- Nyckelhylsor "flertandade"
- Mini-bit-spärrskaft i helstål
- Polygrip mini, 125 mm
- VDE 2-K-spänningstestare
- Magnet-bitshållare, 58 mm
- 2-K skruvdragar-bitshållare, 140 mm
- S2-stål 25 mm bits 6,3 mm: \oplus PZ1 - PZ2 - PZ3 / \oplus PH1 - PH2 - PH3 / \oplus T10 - T15 - 2x T20 - T25 - T30 - T40
- \ominus 4,5 - 5,5 / bit-adapter på 1/4" (6,3 mm)
- 2-K flasköppnare

Detaljer se nästa sida



33-DELARS VERKTYGSSET - ALLT TILL HANDS



2-K skruvdragar-bitshållare, 140 mm



längd: 140 mm

- av förstklassigt krom-vanadin-stål
- härdat och blåstrat
- robust 2-komponents-handtag
- Stark magnet för universella bits-användning

Användningsmöjligheter

- 1 | med bit
- 2 | med bit-adapter för hylsa
- 3 | Med bit-adapter för hylsa och hylsnyckelanvändning



Förstklassigt S2-stål 25 mm bits 6,3 mm

inklusive adapter för hylsa



- välsorterat tack vare praktisk bits-skene
- Färgkodade bits för enkel allokering
- förstklassigt S2-stål
- Inkl. adapter bit på 1/4" (6,3 mm)

innehåll:

- ⚙️ PZ1 - PZ2 - PZ3
- ⚙️ PH1 - PH2 - PH3
- ⚙️ T10 - T15 - 2x T20 - T25 - T30 - T40
- ⚙️ 4,5 - 5,5



mini-bit-spärrskaft i helstål





integrerad magnet

för svåråtkomliga ställen

längd: 85 mm



- fintandad mekanism med 60 tänder, återgångsvinkel på 6°
- Kan användas utan hävstångseffekt tack vare vrindhjulet, vilket gör den lämplig för mycket snäva utrymmen
- integrerad magnet för isättning och fasthållning av bits
- snabb och enkel omkoppling för höger- och vänsterrotation med påmonterad spak
- låg bygghöjd för att nå svåråtkomliga platser



Användningsmöjligheter

- 1 | med bit
- 2 | med bit-adapter för hylsa
- 3 | Med bit-adapter för hylsa och hylsnyckelanvändning
- 4 | med magnet-bitshållare och bit

Magnet-bitshållare, 58 mm



integrerad magnet



- Bits-hållare för isättning av 6,3 mm (1/4") bits i maskinskruvdragare eller som förlängning för minibit-spärrskaft eller 2-K bitshållare för skruvdragare



33-DELARS VERKTYGSSET - ALLT TILL HANDS



1/4" / 6,3 mm) hylsnyckelinsatser "flertandade"

universellt användbar



- Profilen kan användas universellt för 6-kants-, 12-kants-, E-profil och i begränsad utsträckning för tum- och metriskas skruvar
- förstklassigt krom-vanadin-stål
- med resistent nickel-krom-beläggning
- Storlekar: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

Användning med 2-K skruvdragar-bithållare eller mini-bit-spärrskaft, se föregående sida.



användning med skruvmejsel-bitspärrskaft




användning med mini-bit-spärrskaft

Polygrip mini, 125 mm

minimal storlek med maximala prestanda

längd: 125 mm



VDE 2-K-spänningstestare



- Testad enligt DIN EN 60500:2004 – skydd upp till 1000 V
- Tjocklek x bredd: 1,2 x 6,5 mm
- Klinga: 150 mm
- Handtag: 110 mm
- med klämma



- Kraft som en stor: behändig, robust & exakt justerbar
- tillverkad av förstklassigt krom-vanadin-stål
- Extremt behändig & kompakt
- idealisk för arbeten på trånga och otillgängliga platser
- Finjustering via tryckknapp, enhandsinställning möjlig
- Justeringsmöjlighet: 10 gånger
- Spännbredd justerbar upp till 21 mm = M14



Plast-tumstock



längd: 1 m

- längd: 1 m, EU typgodkännande noggrannhetsklass III
- vit, glasfiberförstärkt plast-tumstock av ABS
- Skala i svart, permanent djupprägling
- genomnitade led fjädrar av stabil plast, snäpper på plats i 90° vinkel
- extremt böjlig
- Tjocklek: 2,3 mm

2-K-flasköppnare



- med halkfritt 2-komponents skruvmejselhandtag
- bästa ergonomi och kraftöverföring på flaskan
- mattkromad klinga:

